


# Systeme für Lager - und Betriebseinrichtung



**SCHERER**  
E Q U I P M E N T

## Grenzen überwinden, Synergien bilden.

...dafür habe ich in meinem Leben zu kämpfen gelernt. Aufgewachsen in einer kinderreichen Bergbauernfamilie, lernte ich schon von klein auf zu teilen, ein Wert, der auch heute noch mein tägliches Tun und Handeln bestimmt.

Träume beflügeln das Leben, so ging ich als junger Maschinenschlosser den Weg in die Selbstständigkeit: die Gründung eines kleinen Betriebes in meiner Heimat Südtirol vor 30 Jahren war mein erster Schritt in die industrielle Fertigung.


Angetrieben von Leidenschaft und Begeisterung, begleitet auch von viel Glück, ist es mir mit viel Entschlossenheit und familiärer Unterstützung gelungen, den kleinen Zwei-Mann-Betrieb in eine Firmengruppe mit heute über 350 Mitarbeitern aufzubauen. Innovationen in Produkte und Technik, den Blick in die

Zukunft, gepaart mit ständigem Streben nach Verbesserung, sind für mich stets von großer Bedeutung. Doch traditionelle Werte wie Fleiß, Zuverlässigkeit, Nachhaltigkeit und vor allem die Verbundenheit mit den Mitarbeitern und die Treue der Geschäftspartner haben diesen Weg erst möglich gemacht. Nicht zuletzt durch die Verbindung italienischer Leidenschaft und deutscher Präzision, bieten wir erstklassige Produkte und verbinden unseren Namen mit der Vorstellung von höchster Qualität und anspruchsvollem Design.

Ich freue mich, Ihnen zu diesem Anlass unseren neuen Katalog vorstellen zu können, in dem Sie – neben einer bewährten Produktpalette – neue Lösungen aus den Bereichen Logistik und Betriebsausstattung finden.

In der Hoffnung auf eine weitere gute Zusammenarbeit verbleibe ich mit freundlichen Grüßen.

Meinrad Scherer





## Das Unternehmen



Seit über 60 Jahren sind wir in der Kunststoffverarbeitung tätig; damit zählen wir zu den Pionieren in unserer Branche. Anfangs verarbeiteten wir vor allem Duroplaste wie Bakelit; heute sind es alle gängigen Thermoplaste im Spritzgussverfahren.

In drei Werken, mit Standorten in Deutschland und Südtirol/Italien, stellen wir auf einer Fläche von insgesamt ca. 80.000 m<sup>2</sup> hochwertige Kunststoffprodukte für verschiedenste Anwendungsbereiche her.

Mit Freude präsentieren wir Ihnen in diesem Katalog neue Lösungen und erweiterte Produktgruppen für Ihre Logistik. Sie erzählen auch ein bisschen von unserer Geschichte.

Kontaktieren Sie uns, wir gehen motiviert und konkret auf Ihre Wünsche ein.



Konstanter Dialog mit dem Kunden für klare und genaue Informationen



Maximaler Qualitäts- und Produktionsstandard



Ein moderner und vielseitiger Maschinenpark



60 Jahre Erfahrung



Ein eingespieltes und leistungsfähiges Team



Scherer, ein Betrieb aus Südtirol



Immer über 30.000  
Artikel lagernd



Forschung und  
Entwicklung neuer  
Produkte



Know-How



Dynamik



Wissen über die  
Bedürfnisse der  
Kunden



Lieferung innerhalb der  
vorgesehenen Termine



80.000 m<sup>2</sup>  
Produktionsfläche



Glück




Preis



100%  
Zuverlässigkeit





Scherer, ein Betrieb aus Südtirol



Bosch



Harting



Vaillant



Fischer



Beiersdorf



Inalca



Henkel



Nestlé



Kaiser+Kraft



[ ..... ]

<b>SYSTEMBOX</b> 	Seite 10	<b>NEWBOX</b> 	Seite 29	<b>STALA BOX</b> 	Seite 55	<b>FUTURA LEITFÄHIG</b> 	Seite 76
<b>FUTURA</b> 	13	<b>NEWBOX DECKEL</b> 	43	<b>STALA COMPLETT</b> 	56	<b>NEWBOX LEITFÄHIG</b> 	77
<b>CLASSICBOX</b> 	15	<b>TIKETTENHALTER</b> 	44	<b>STALA FLEXI</b> 	57	<b>NEWBOX ZUBEHÖR</b> 	79
<b>STAND</b> 	16	<b>NEWBOX ZUBEHÖR</b> 	45	<b>STALA TOP</b> 	59	<b>NEWBOX DECKEL</b> 	79
<b>STANDPLUS</b> 	17	<b>USG EINSATZKÄSTEN</b> 	46	<b>STALA MOBIL</b> 	61	<b>ELETTROFIX</b> 	80
<b>BOX MOBIL</b> 	19	<b>USN EINSATZKÄSTEN</b> 	46	<b>STALA PERFECT</b> 	63	<b>BODENROSTE LEITFÄHIG</b> 	80
<b>LAGERBOX</b> 	21	<b>MB EINSATZKÄSTEN</b> 	46	<b>STALA SHOPCONCEPT</b> 	67	<b>PROTECTION</b> 	81
<b>LAGERMAGAZIN</b> 	24	<b>ROLLBOY</b> 	47	<b>BOY</b> 	71	<b>DOMO</b> 	81
<b>LAGERKARUSSELL</b> 	25	<b>NEWBOX KOFFER</b> 	49	<b>BODENROSTE</b> 	73	<b>BABY</b> 	82
<b>LAGERBOX COMBINE</b> 	26	<b>STALA SET</b> 	54	<b>CLASSICBOX LEITFÄHIG</b> 	75	<b>DISPLAY</b> 	82



## Perfektion in Technik und Ausführung

- Komplette Serie an Zubehör passend für jedes Modell;
- handlich ausgeprägte Griffmulden an der Front und Rückseite;
- gute Rollenbahntauglichkeit;
- große Sichtöffnung;
- hochglanzpolierte Oberflächen;
- sehr formstabil;
- gegen die meisten Säuren und Öle resistent;
- Temperaturbeständigkeit (-20° bis +80°C);
- aus wiederverwertbarem Material.



Standardfarben: blau, rot, gelb, grün und transparent



Dank der großzügigen Maße ist das Etikett geeignet, darauf Strichcodes anzubringen

Klappbare transparente Sichtscheibe



Querteiler



Längsteiler



Der transparente Deckel in Verbindung mit der Sichtscheibe gewährleistet einen optimalen Staubschutz und rundet das Angebot an Systembox-Zubehör ab.

**SB 2**

Außenmaße 500 x 310/200

Innenmaße 445 x 280/185

Verpackungseinheit: 10

**SB 4**

Außenmaße 230 x 150/130

Innenmaße 190 x 126/119

Verpackungseinheit: 25

**SB 3 Z TR**

Außenmaße 350 x 210/145

Innenmaße 300 x 181/135

Verpackungseinheit: 14

Keine Lagerware

**Etiketten - VE (Stck.)**

SB ET 2	100
SB ET 2 Z	100
SB ET 3	100
SB ET 3 Z	100
SB ET 4	100
SB ET 5	100
SB ET 6	100

**Sichtscheiben - VE (Stck.)**

SB SS 2	10
SB SS 2 Z	10
SB SS 3	10
SB SS 3 Z	10
SB SS 4	10
SB SS 5	10

**SB 2 Z**

Außenmaße 500 x 310/145

Innenmaße 445 x 280/135

Verpackungseinheit: 14

**SB 5**

Außenmaße 160 x 100/75

Innenmaße 134 x 83/65

Verpackungseinheit: 25

**SB 4 TR**

Außenmaße 230 x 150/130

Innenmaße 190 x 127/120

Verpackungseinheit: 25

**Deckel - VE (Stck.)**

SB D 2 / 2 Z	10
SB D 3 / 3 Z	10
SB D 4	10
SB D 5	10

**Längsteiler - VE (Stck.)**

SB LT 2 Z	10
SB LT 3 Z	10

**Querteiler - VE (Stck.)**

SB QT 2 Z	10
SB QT 3 Z	10

**SB 3**

Außenmaße 350 x 210/200

Innenmaße 295 x 185/185

Verpackungseinheit: 10

**SB 6**

Außenmaße 85 x 100/50

Innenmaße 63 x 83/38

Verpackungseinheit: 50

**SB 5 TR**

Außenmaße 160 x 100/75

Innenmaße 134 x 85/66

Verpackungseinheit: 25

**SB 3 Z**

Außenmaße 350 x 210/145

Innenmaße 300 x 181/135

Verpackungseinheit: 14





## Die exklusive Linie der Sichtlagerkästen

- Optimale Übersicht und bequemer Zugriff auf den Inhalt;
- große Griffe an der Vorder- und Hinterseite für eine praktische Handhabung;
- sehr formstabil;
- gegen die meisten Säuren und Öle resistent;
- Temperaturbeständigkeit (-20° bis +80°C);
- die Linie Futura ist mit der Linie Systembox und Classicbox kompatibel.



Standardfarben: blau, rot, gelb und grün.



Futura hat vollkommen glatte bzw. abgerundete Innenflächen, welche eine schnelle und gründliche Reinigung ermöglichen.



Durch die nach innen gezogenen Seitenwände an der Grifföffnung gewährleistet Futura eine optimale Befüllung.



Der Einfassgriff an der Rückseite erleichtert die Tragbarkeit, zudem kann Futura an Wand- und Regalleisten eingehängt werden.



Die tiefgezogene und ergonomisch gestaltete Öffnung erlaubt einen bequemen Zugriff zur Entnahme der Teile.



Durch stabile Holme an den Längsseiten garantiert Futura eine Stapellast, die ihresgleichen sucht.



Transparenter Auflagedeckel.



### FA 2

Außenmaße 510 x 312/201

Innenmaße 435 x 275/188

Verpackungseinheit: 6



### FA 4

Außenmaße 229 x 148/122

Innenmaße 183 x 119/111

Verpackungseinheit: 25



### FA 3

Außenmaße 360 x 210/201

Innenmaße 295 x 175/189

Verpackungseinheit: 8



### FA 5

Außenmaße 167 x 104/76

Innenmaße 122 x 79/66

Verpackungseinheit: 42



### FA 3Z

Außenmaße 360 x 210/147

Innenmaße 295 x 175/134

Verpackungseinheit: 12



### FA 6

Außenmaße 85 x 100/50

Innenmaße 63 x 83/38

Verpackungseinheit: 50

#### **Staubdeckel - VE (Stck.)**

FA D 2 10

FA D 3 10

FA D 3Z 10

FA D 4 10

FA D 5 10

#### **Etiketten - VE (Stck.)**

FA ET 2/3 100


FA ET 3 Z 100

FA ET 4 100

FA ET 5 100

FA ET 6 100





## Altbewährt im millionenfachen Einsatz

- Gute Übersicht auf den Inhalt;
- gegen die meisten Säuren und Öle resistent;
- Temperaturbeständigkeit (-20° bis +80°C);
- große und handliche Griffmulden an der Vorder- und Hinterseite erleichtern den manuellen Transport;
- glatte Bodenunterseite für geräuscharmen Lauf auf Förderbändern.



Standardfarben: blau und rot.



Ein sehr nützliches Element ist der Tragestab, der bei den Größen CB 2, CB 3 und CB 3Z CB vorgesehen ist. Dieser erleichtert die Handhabung und bietet größere Stabilität bei hohen Lasten.



Jeder Behälter ist mit einem praktischen Etikettenhalter ausgestattet.



### CB 2

Außenmaße 500 x 300/200  
Innenmaße 425 x 280/183  
Verpackungseinheit: 6



### CB 3

Außenmaße 350 x 200/200  
Innenmaße 280 x 182/185  
Verpackungseinheit: 8



### CB 3Z

Außenmaße 350 x 200/145  
Innenmaße 280 x 182/127  
Verpackungseinheit: 12



### CB 3Z CB

Außenmaße 350 x 200/145  
Innenmaße 280 x 182/127  
Verpackungseinheit: 12



### CB 4

Außenmaße 235 x 145/125  
Innenmaße 180 x 127/110  
Verpackungseinheit: 27



### CB 5

Außenmaße 175 x 100/75  
Innenmaße 129 x 87/68  
Verpackungseinheit: 40



### CB 6

Außenmaße 95 x 100/50  
Innenmaße 60 x 87/44  
Verpackungseinheit: 50



### CB 6D


Außenmaße 95 x 100/50  
Innenmaße 60 x 87/44  
Verpackungseinheit: 50

### Etiketten - VE (Stck.)

CB ET 2	100
CB ET 3	100
CB ET 3Z	100
CB ET 4	100
CB ET 5	100
CB ET 6/6D	100

Übersichtlich, schneller Zugriff, beliebige Bestückungs- und Erweiterungsmöglichkeiten zeichnen dieses Programm aus; Wählen Sie die Bestückung aus der Serie Systembox oder

Futura nach Farbe und Größe aus. Rahmen grau Ral 7035 und Fachböden verzinkt. Die Lieferung erfolgt aus Frachtgründen unmontiert.



**SB GR 3/28 Systembox**

Bestückung: 28 SB 3

**FA GR 3/28 Futura**

Bestückung: 28 FA 3

Maße 1000 x 2000/300

Fachböden: 8



**SB GR 3/36 Systembox**

Bestückung: 36 SB 3 Z

**FA GR 3/36 Futura**

Bestückung: 36 FA 3 Z

Maße 1000 x 2000/300

Fachböden: 10



**SB GR 5/21 Systembox**

Bestückung: 21 SB 2

**FA GR 5/21 Futura**

Bestückung: 21 FA 2

Maße 1000 x 2000/500

Fachböden: 8



**SB GR 5/27 Systembox**


Bestückung: 27 SB 2 Z

Maße 1000 x 2000/500

Fachböden: 10

Bestückung nach Wahl mit der Serie Systembox oder Futura. Standplus ist ein System von Schienen und Profilen für die übersichtliche und systematische Lagerung von Kleinteilen in Sichtlagerkästen und kann entsprechend der Größe der zu lagernden Teile zusammengestellt werden.

Maße Grundgestell: B = 1150, H = 1870.  
Die Lieferung erfolgt aus Frachtgründen unmontiert.  
Grundgestelle in grau RAL 7035.




**SB ER 100 Systembox**  
**FA ER 100 Futura**

Bestückung: 100 SB 5  
Bestückung: 100 FA 5  
Schienen: 11



**SB ER 78 Systembox**  
**FA ER 78 Futura**

Bestückung:  
50 SB 5, 28 SB 4  
Bestückung:  
50 FA 5, 28 FA 4  
Schienen: 10



**SB ER 70 Systembox**  
**FA ER 70 Futura**

Bestückung: 70 SB 4  
Bestückung: 70 FA 4  
Schienen: 11




**SB ER 73 Systembox**  
**FA ER 73 Futura**

Bestückung:  
30 SB 5, 28 SB 4, 15 SB 3Z  
Bestückung:  
30 FA 5, 28 FA 4, 15 FA 3Z  
Schienen: 11




**SB DR 98 Systembox**  
**FA DR 98 Futura**

Bestückung: 98 SB 4  
 Bestückung: 98 FA 4  
 Schienen: 16




**SB DR 126 Systembox**  
**FA DR 126 Futura**

Bestückung: 126 SB 4  
 Bestückung: 126 FA 4  
 Schienen: 20



**SB DR 156 Systembox**  
**FA DR 156 Futura**

Bestückung:  
 100 SB 5, 56 SB 4  
 Bestückung:  
 100 FA 5, 56 FA 4  
 Schienen: 20



**SB DR 146 Systembox**  
**FA DR 146 Futura**

Bestückung:  
 60 SB 5, 56 SB 4, 30 SB 3Z  
 Bestückung:  
 60 FA 5, 56 FA 4, 30 FA 3Z  
 Schienen: 22

# BOX MOBIL

Maße: L = 1150, H = 1570.  
Grundgestell in grau RAL 7035.




**SB M 84 Systembox**  
**FA M 84 Futura**

Bestückung: 84 SB 4  
Bestückung: 84 FA 4  
Schienen: 14



**SB M 180 Systembox**  
**FA M 180 Futura**

Bestückung: 180 SB 5  
Bestückung: 180 FA 5  
Schienen: 20



**SB M 142 Systembox**  
**FA M 142 Futura**

Bestückung:  
100 SB 5, 42 SB 4  
Bestückung:  
100 FA 5, 42 FA 4  
Schienen: 18



**Grundgestell Box Mobil**

Bestückung nach Wahl

Aufhängeschienen sind  
getrennt zu bestellen




## Die Universelle

- Gewellter Boden, um auch kleinste Teile leicht zu entnehmen;
- Möglichkeit für einen Auszugstopp an der Rückwand des Behälters, um bei der Entnahme des Inhaltes das Ausrutschen des Behälters aus dem Regal zu verhindern;
- hohe Formstabilität;
- robuste Griffmulden;
- großzügiger Platz für Etiketten;
- gegen die meisten Säuren und Öle resistent;
- Temperaturbeständigkeit (-20° bis +80°C);
- aus wiederverwertbarem Material.



Standardfarben: blau, rot, grün, grau und transparent



**LB 400 E**

Verpackungseinheit: 30

Außenmaße 400 x 91/81

Innenmaße 365 x 80/70



**LB 400 D**

Verpackungseinheit: 15

Außenmaße 400 x 183/81

Innenmaße 365 x 170/70



**LB 300 E**

Verpackungseinheit: 30

Außenmaße 300 x 91/81

Innenmaße 268 x 80/70



**LB 400 B**

Verpackungseinheit: 16

Außenmaße 400 x 235 x 145

Innenmaße 355 x 207 x 141



**LB 300 D**

Verpackungseinheit: 15

Außenmaße 300 x 183/81

Innenmaße 267 x 170/70



**LB 500 E**

Verpackungseinheit: 30

Außenmaße 500 x 91/81

Innenmaße 465 x 80/70




**LB 500 D**

Verpackungseinheit: 15

Außenmaße 500 x 183/81


Innenmaße 465 x 170/70



**Trennwand für LB**

VE (Stck.)

LB TW E	Trennwand für LB E	10
LB TW D	Trennwand für LB D	10
LB TW B	Trennwand für LB B	10



**Auszugstopp**

VE (Stck.)

LB AS für LB E und LB D	10
-------------------------	----



**Etiketten**

VE (Stck.)

LB ET E	100
LB ET D	100
LB ET B	100



**LB 300 E TR**

Verpackungseinheit: 30

Außenmaße 300 x 91/81

Innenmaße 268 x 80/70



**LB 400 D TR**

Verpackungseinheit: 15

Außenmaße 400 x 183/81

Innenmaße 365 x 170/70



**LB 300 D TR**

Verpackungseinheit: 15

Außenmaße 300 x 183/81

Innenmaße 267 x 170/70



**LB 500 E TR**

Verpackungseinheit: 30

Außenmaße 500 x 91/81

Innenmaße 465 x 80/70



**LB 400 B TR**

Verpackungseinheit: 16

Außenmaße 400 x 235 x 145

Innenmaße 355 x 207 x 141



**LB 500 D TR**

Verpackungseinheit: 15

Außenmaße 500 x 183/81

Innenmaße 465 x 170/70



**LB 400 E TR**

Verpackungseinheit: 30

Außenmaße 400 x 91/81

Innenmaße 365 x 80/70

# LAGERMAGAZIN

Farbe Gehäuse: grau Ral 7035.  
Wandmontage möglich.



**300 LB M 3/16**  
Außenmaße 300 x 400/380

Bestückung:  
16 LB 300 E



**300 LB M 3/8**  
Außenmaße 300 x 400/380

Bestückung:  
8 LB 300 D



**400 LB M 4/16**  
Außenmaße 400 x 400/380

Bestückung:  
16 LB 400 E



**400 LB M 4/8**  
Außenmaße 400 x 400/380

Bestückung:  
8 LB 400 D

# LAGERMAGAZIN

Farbe Gehäuse: grau RAL 7035.  
Mit verstellbaren Füßen.  
Auf Wunsch mit Rollen lieferbar.




## LB MG 4/24

Außenmaße 600 x 417/862

Bestückung:

24 Lagerbox LB 400 D




## LB MG 4/48

Außenmaße 600 x 417/862

Bestückung:

48 Lagerbox LB 400 E

# LAGERKARUSSELL




## LB K 300

Außenmaße 700 x 700/1680

Bestückung:

16 Lagermagazin LB M 3



## LB K 400


Außenmaße 800 x 800/1680

Bestückung:

16 Lagermagazin LB M 4


# LAGERBOX COMBINE

Lagerbox Combine ist ein System von Steckregalen passend für die Serie Lagerbox. Schraubenlose Steckverbindungen ermöglichen eine schnelle und einfache Montage; in drei verschiedenen Tiefen lieferbar. Die Möglichkeit, die Regale mit verschiedenfarbigen Behältern zu bestücken, bietet vielfältige Lösungen für die Einrichtung von Werkstätten, Lagern und Archiven. Die Lieferung erfolgt aus Frachtgründen unmontiert. Anbauregale auf Anfrage. Rahmen in grau RAL 7035. Fachböden verzinkt.




**LB GR 3/150**  
Maße: 1000 x 2000/300

Bestückung: 150 LB 300 E  
16 Fachböden



**LB GR 3/75**  
Maße: 1000 x 2000/300


Bestückung: 75 LB 300 D  
16 Fachböden



**LB GR 4/110**

Maße: 1000 x 2000/400


Bestückung: 70 LB 400 E, 40  
LB 400 D  
16 Fachböden



**LB GR 5/150**

Maße: 1000 x 2000/500


Bestückung: 150 LB 500 E  
16 Fachböden



**LB GR 4/110 TR**

Maße: 1000 x 2000/400


Bestückung: 70 LB 400 E TR,  
40 LB 400 D TR  
16 Fachböden



**LB GR 4/36**


Maße: 1000 x 2000/400

Bestückung: 36 LB 400 B  
10 Fachböden



## Die Robusten

- Die Grundstruktur der Behälter ist eine Rahmenkonstruktion auf der Basis von zwei Grundmaßen. Mit einer Vielzahl an Größen und Ausführungen ist diese Behältergruppe in den vielfältigsten Bereichen einsetzbar;
- robuste Wände, durch verschiedene Rippen verstärkt, verleihen dem Behälter eine ausgesprochen gute Formstabilität;
- resistent gegen die meisten Säuren und Öle;
- Temperaturbeständigkeit (-20° bis +80°);
- aus wiederverwertbarem Material.



Standardfarbe: grau.



Verstärkter Boden, für den Transport schwerer Teile geeignet, eine kleine Stufe im verstärkten Boden gleicht die unumgängliche Durchbiegung des Bodens bei hoher Punktlast aus.



Boden durchbrochen

Die Stapelbehälter Newbox sind mit verschiedenen Griffen ausgestattet, um je nach Modell und Einsatzbereich optimalen Halt zu bieten.



Durchfassgriff



Griffleiste




Muschelgriff

Die Behälter der Linie Newbox können auf Anfrage individuell gestaltet werden. Logos oder Texte werden direkt in den Behälter eingespritzt.



Die Behälter der Linie Newbox können auf Anfrage auch mittels Heißprägung individuell gestaltet werden.



Detailaufnahme einer Wand mit Noppen zum leichteren Wechsel von Etiketten: Personalisierung auf Anfrage



# NEWBOX 10



## NB 10 V1

Außenmaße 400 x 300/120  
Innenmaße 355 x 255/115

Boden geschlossen  
Seitenwände geschlossen  
Muschelgriff



## NB 10 V2

Außenmaße 400 x 300/120  
Innenmaße 355 x 255/115

Boden geschlossen  
Seitenwände durchbrochen  
Muschelgriff



## NB 10 V3

Außenmaße 400 x 300/125  
Innenmaße 355 x 255/118

Boden durchbrochen  
Seitenwände durchbrochen  
Muschelgriff

# NEWBOX 14



## NB 14 V1

Außenmaße 400 x 300/170  
Innenmaße 355 x 255/165

Boden geschlossen  
Seitenwände geschlossen  
Durchfassgriffe



## NB 14 V1 SM

Außenmaße 400 x 300/170  
Innenmaße 355 x 255/165

Boden geschlossen  
Seitenwände geschlossen  
Griffeisten



## NB 14 V2

Außenmaße 400 x 300/170  
Innenmaße 355 x 255/165

Boden geschlossen  
Seitenwände durchbrochen  
Durchfassgriffe



## NB 14 V3

Außenmaße 400 x 300/175  
Innenmaße 355 x 255/168

Boden durchbrochen  
Seitenwände durchbrochen  
Durchfassgriffe

# NEWBOX 20



## **NB 20 V1**

Außenmaße 400 x 300/220  
Innenmaße 355 x 255/215

Boden geschlossen  
Seitenwände geschlossen  
Durchfassgriffe



## **NB 20 V4**

Außenmaße 400 x 300/220  
Innenmaße 355 x 255/205

Boden geschlossen verstärkt  
Seitenwände geschlossen  
Durchfassgriffe



## **NB 20 V1 SM**

Außenmaße 400 x 300/220  
Innenmaße 355 x 255/215

Boden geschlossen  
Seitenwände geschlossen  
Griffleisten



## **NB 20 V1 RO**

Außenmaße 400 x 300/220  
Innenmaße 355 x 255/215

Boden geschlossen  
Mit Öffnung auf einer Längsseite  
Durchfassgriffe  
Nicht ab Lager lieferbar



## **NB 20 V2**

Außenmaße 400 x 300/220  
Innenmaße 355 x 255/215

Boden geschlossen  
Seitenwände durchbrochen  
Durchfassgriffe



## **NB 20 V3**

Außenmaße 400 x 300/225  
Innenmaße 355 x 255/217

Boden durchbrochen  
Seitenwände durchbrochen  
Durchfassgriffe

# NEWBOX 25



## **NB 25 V1**

Außenmaße 400 x 300/270  
Innenmaße 355 x 255/265

Boden geschlossen

Seitenwände geschlossen

Durchfassgriffe



## **NB 25 V4**

Außenmaße 400 x 300/270  
Innenmaße 355 x 255/255

Boden geschlossen verstärkt

Seitenwände geschlossen

Durchfassgriffe



## **NB 25 V1 SM**

Außenmaße 400 x 300/270  
Innenmaße 355 x 255/265

Boden geschlossen

Seitenwände geschlossen

Griffleisten



## **NB 25 V2**

Außenmaße 400 x 300/270  
Innenmaße 355 x 255/265

Boden geschlossen

Seitenwände durchbrochen

Durchfassgriffe



## **NB 25 V3**

Außenmaße 400 x 300/275  
Innenmaße 355 x 255/267

Boden durchbrochen

Seitenwände durchbrochen

Durchfassgriffe

# NEWBOX 31



## NB 31 V1

Außenmaße 400 x 300/320  
Innenmaße 355 x 255/315

Boden geschlossen  
Seitenwände geschlossen  
Durchfassgriffe



## NB 31 V4

Außenmaße 400 x 300/320  
Innenmaße 355 x 255/305

Boden geschlossen verstärkt  
Seitenwände geschlossen  
Durchfassgriffe



## NB 31 V1 SM

Außenmaße 400 x 300/320  
Innenmaße 355 x 255/315

Boden geschlossen  
Seitenwände geschlossen  
Griffleisten



## NB 31 V5

Außenmaße 400 x 300/320  
Innenmaße 355 x 255/315

Boden geschlossen  
1 Stirnseite offen  
Durchfassgriffe



## NB 31 V2

Außenmaße 400 x 300/320  
Innenmaße 355 x 255/315

Boden geschlossen  
Seitenwände durchbrochen  
Durchfassgriffe



## NB 31 V3

Außenmaße 400 x 300/325  
Innenmaße 355 x 255/317

Boden durchbrochen  
Seitenwände durchbrochen  
Durchfassgriffe

# NEWBOX 15



<b>NB 15 V1</b>	Boden geschlossen
Außenmaße 600 x 400/75	Seitenwände geschlossen
Innenmaße 553 x 355/70	Griffleisten



<b>NB 15 V2</b>	Boden geschlossen
Außenmaße 600 x 400/75	Seitenwände durchbrochen
Innenmaße 553 x 355/70	Griffleisten



<b>NB 15 V3</b>	Boden durchbrochen
Außenmaße 600 x 400/73	Seitenwände durchbrochen
Innenmaße 553 x 355/58	Griffleisten

# NEWBOX 24



<b>NB 24 V1</b>	Boden geschlossen
Außenmaße 600 x 400/120	Seitenwände geschlossen
Innenmaße 555 x 355/115	Muschelgriff



<b>NB 24 V2</b>	Boden geschlossen
Außenmaße 600 x 400/120	Seitenwände durchbrochen
Innenmaße 555 x 355/115	Muschelgriff



<b>NB 24 V3</b>	Boden durchbrochen
Außenmaße 600 x 400/120	Seitenwände durchbrochen
Innenmaße 555 x 355/110	Muschelgriff



<b>NB 24 V4</b>	Boden geschlossen verstärkt
Außenmaße 600 x 400/115	Seitenwände geschlossen
Innenmaße 555 x 355/100	Muschelgriff

# NEWBOX 33



## **NB 33 V1**

Außenmaße 600 x 400/150  
Innenmaße 553 x 353/145

Boden geschlossen  
Seitenwände geschlossen  
Durchfassgriffe



## **NB 33 V4**

Außenmaße 600 x 400/150  
Innenmaße 553 x 353/135

Boden geschlossen verstärkt  
Seitenwände geschlossen  
Durchfassgriffe



## **NB 33 V1 SM**

Außenmaße 600 x 400/150  
Innenmaße 553 x 353/145

Boden geschlossen  
Seitenwände geschlossen  
Griffleisten



## **NB 33 V2**

Außenmaße 600 x 400/150  
Innenmaße 553 x 353/145

Boden geschlossen  
Seitenwände durchbrochen  
Durchfassgriffe



## **NB 33 V3**

Außenmaße 600 x 400/150  
Innenmaße 553 x 353/131

Boden durchbrochen  
Seitenwände durchbrochen  
Durchfassgriffe

# NEWBOX 34



## **NB 34 V1**

Außenmaße 600 x 400/170

Innenmaße 555 x 355/165

Boden geschlossen

Seitenwände geschlossen

Durchfassgriffe



## **NB 34 V4**

Außenmaße 600 x 400/170

Innenmaße 555 x 355/151

Boden geschlossen verstärkt

Seitenwände geschlossen

Durchfassgriffe



## **NB 34 V1 SM**

Außenmaße 600 x 400/170

Innenmaße 555 x 355/165

Boden geschlossen

Seitenwände geschlossen

Griffleisten



## **NB 34 V2**

Außenmaße 600 x 400/170

Innenmaße 555 x 355/165

Boden geschlossen

Seitenwände durchbrochen

Durchfassgriffe



## **NB 34 V3**

Außenmaße 600 x 400/170

Innenmaße 555 x 355/151

Boden durchbrochen

Seitenwände durchbrochen

Durchfassgriffe

# NEWBOX 42



## **NB 42 V1**

Außenmaße 600 x 400/220  
Innenmaße 555 x 355/215

Boden geschlossen  
Seitenwände geschlossen  
Durchfassgriffe



## **NB 42 V4**

Außenmaße 600 x 400/216  
Innenmaße 555 x 355/200

Boden geschlossen verstärkt  
Seitenwände geschlossen  
Durchfassgriffe



## **NB 42 V1 SM**

Außenmaße 600 x 400/220  
Innenmaße 555 x 355/215

Boden geschlossen  
Seitenwände geschlossen  
Griffleisten



## **NB 42 V5**

Außenmaße 600 x 400/220  
Innenmaße 555 x 355/215

Boden geschlossen  
1 Stirnseite offen  
Durchfassgriffe



## **NB 42 V2**

Außenmaße 600 x 400/220  
Innenmaße 555 x 355/215

Boden geschlossen  
Seitenwände durchbrochen  
Durchfassgriffe



## **NB 42 V1 LLA**

Außenmaße 600 x 400/220  
Innenmaße 555 x 355/215

Boden geschlossen  
1 Längsseite offen  
Durchfassgriffe  
Nicht ab Lager lieferbar



## **NB 42 V3**

Außenmaße 600 x 400/220  
Innenmaße 555 x 355/207

Boden durchbrochen  
Seitenwände durchbrochen  
Durchfassgriffe



## **NB 42 V1 RO**

Außenmaße 600 x 400/220  
Innenmaße 555 x 355/215

Boden geschlossen  
Mit Öffnung auf einer Stirnseite  
Durchfassgriffe  
Nicht ab Lager lieferbar

# NEWBOX 50



## **NB 50 V1**

Außenmaße 600 x 400/236

Innenmaße 555 x 355/231

Boden geschlossen

Seitenwände geschlossen

Durchfassgriffe



## **NB 50 V4**

Außenmaße 600 x 400/230

Innenmaße 555 x 355/215

Boden geschlossen verstärkt

Seitenwände geschlossen

Durchfassgriffe



## **NB 50 V1 SM**

Außenmaße 600 x 400/236

Innenmaße 555 x 355/231

Boden geschlossen

Seitenwände geschlossen

Griffleisten



## **NB 50 V2**

Außenmaße 600 x 400/236

Innenmaße 555 x 355/231

Boden geschlossen

Seitenwände durchbrochen

Durchfassgriffe



## **NB 50 V3**

Außenmaße 600 x 400/236

Innenmaße 555 x 355/223

Boden durchbrochen

Seitenwände durchbrochen

Durchfassgriffe

# NEWBOX 55



## **NB 55 V1**

Außenmaße 600 x 400/280  
Innenmaße 553 x 353/275

Boden geschlossen

Seitenwände geschlossen  
Durchfassgriffe



## **NB 55 V4**

Außenmaße 600 x 400/280  
Innenmaße 553 x 353/262

Boden geschlossen verstärkt

Seitenwände geschlossen  
Durchfassgriffe



## **NB 55 V1 SM**

Außenmaße 600 x 400/280  
Innenmaße 553 x 353/275

Boden geschlossen

Seitenwände geschlossen  
Griffleisten



## **NB 55 V5**

Außenmaße 600 x 400/280  
Innenmaße 553 x 353/275

Boden geschlossen

1 Stirnseite offen  
Durchfassgriffe



## **NB 55 V2**

Außenmaße 600 x 400/280  
Innenmaße 553 x 353/275

Boden geschlossen

Seitenwände durchbrochen  
Durchfassgriffe



## **NB 55 V3**

Außenmaße 600 x 400/280  
Innenmaße 553 x 353/263

Boden durchbrochen

Seitenwände durchbrochen  
Durchfassgriffe

# NEWBOX 70



**NB 70 V1**  
Außenmaße 600 x 400/340  
Innenmaße 553 x 353/335  
Boden geschlossen  
Seitenwände geschlossen  
Durchfassgriffe



**NB 70 V4**  
Außenmaße 600 x 400/338  
Innenmaße 553 x 353/322  
Boden geschlossen verstärkt  
Seitenwände geschlossen  
Durchfassgriffe



**NB 70 V1 SM**  
Außenmaße 600 x 400/340  
Innenmaße 553 x 353/335  
Boden geschlossen  
Seitenwände geschlossen  
Griffleisten



**NB 70 V5**  
Außenmaße 600 x 400/340  
Innenmaße 553 x 353/335  
Boden geschlossen  
1 Stirnseite offen  
Durchfassgriffe



**NB 70 V2**  
Außenmaße 600 x 400/340  
Innenmaße 553 x 353/335  
Boden geschlossen  
Seitenwände durchbrochen  
Durchfassgriffe



**NB 70 V3**  
Außenmaße 600 x 400/338  
Innenmaße 553 x 353/322  
Boden durchbrochen  
Seitenwände durchbrochen  
Durchfassgriffe

# NEWBOX 80



## **NB 80 V1**

Außenmaße 600 x 400/420

Innenmaße 550 x 350/415

Boden geschlossen

Seitenwände geschlossen

Durchfassgriffe



## **NB 80 V4**

Außenmaße 600 x 400/420

Innenmaße 550 x 350/402

Boden geschlossen verstärkt

Seitenwände geschlossen

Durchfassgriffe



## **NB 80 V1 SM**

Außenmaße 600 x 400/420

Innenmaße 550 x 350/415

Boden geschlossen

Seitenwände geschlossen

Griffleisten



## **NB 80 V5**

Außenmaße 600 x 400/420

Innenmaße 550 x 350/415

Boden geschlossen

1 Stirnseite offen

Durchfassgriffe



## **NB 80 V2**

Außenmaße 600 x 400/420

Innenmaße 550 x 350/415

Boden geschlossen

Seitenwände durchbrochen

Durchfassgriffe



## **NB 80 V3**

Außenmaße 600 x 400/416

Innenmaße 550 x 350/399

Boden durchbrochen

Seitenwände durchbrochen

Durchfassgriffe

# NEWBOX

## DECKEL



### **NBC 64**

Maße 600 x 400

Scharnierdeckel

Verpackungseinheit: 10



### **NBC 43**

Maße 400 x 300

Scharnierdeckel

Verpackungseinheit: 20



### **NBC 64 SG**

Maße 600 x 400

Auflagedeckel

Verpackungseinheit: 10



### **NBC 43 SG**

Maße 400 x 300

Auflagedeckel

Verpackungseinheit: 20

# ETIKETTENHALTER



## EH 2 Zettelklammer

Montage auf jeder beliebigen Rippe möglich



## EH 4 Etikettenhalter

An den senkrechten Rippen montiert.

Nur auf Anfrage lieferbar



## EH 5 Etikettenhalter

Selbstklebende Etikettenschiene

Maße 42 x 190

Verpackungseinheit: 10



## EH 6 Etikettenhalter

Selbstklebende Etikettenschiene

Maße 58 x 210


Verpackungseinheit: 10

# NEWBOX

## ZUBEHÖR


Mit diesen zusammensetzbaren Abtrennungen ist es möglich, den Innenraum der Stapelbehälter aufzuteilen, um verschiedene Kleinteile getrennt zu lagern. Die Abtrennungen sind leicht ineinander steckbar.

Standardfarbe: grau.



### Divit 600

Verpackungseinheit: 40



### Divit 400

Verpackungseinheit: 50



Anwendungsbeispiel für Divit mit Metallteilen.



Anwendungsbeispiel für Divit mit Gläsern.



**USG****EINSATZKÄSTEN**

Standardfarbe: blau

**USG 4**
 Außenmaße 170 x 137/65  
 Verpackungseinheit: 50
**USG 8**
 Außenmaße 170 x 137/65  
 Verpackungseinheit: 50
**USG 16**
 Außenmaße 170 x 137/65  
 Verpackungseinheit: 50
**USN****EINSATZKÄSTEN**

Standardfarbe: blau

**Mod. USN 4**
 Außenmaße 153x111/52  
 Verpackungseinheit: 50
**Mod. USN 8**
 Außenmaße 153x111/52  
 Verpackungseinheit: 50
**Mod. USN 16**
 Außenmaße 153x111/52  
 Verpackungseinheit: 50
**MB****EINSATZKÄSTEN**

Standardfarbe: blau

**MB 4**

Außenmaße 276 x 176/110

Verpackungseinheit: 14

**MB 8**

Außenmaße 276 x 176/110

Verpackungseinheit: 14


 Ideal  
 fürs Catering

## Der Rollwagen für den internen Transport.

Für sicheren Transport der Stapelbehälter Newbox bei den verschiedenen Arbeitsvorgängen. Praktisch und robust, aus fast unverwüstem ABS mit einer Tragfähigkeit bis zu 250 kg.

Standardfarbe: rot und blau.

Standardausführung: 4 Lenkrollen in Polyamid.

Auf Anfrage kann der Rollboy mit den verschiedenen Rollen bestückt werden.



Lenkrollen in Polypropylen mit einem Durchmesser von 100 mm, 360° drehbar.



Lenkrollen in Polypropylen mit einem Durchmesser von 100 mm, 360° drehbar mit Feststeller.



Kunststoffrollen mit Vollgummi-ummantelung, Durchmesser von 100 mm, 360° drehbar.



### RB G

Verpackungseinheit: 1

Außenmaße 620 x 420

Innenmaße 608 x 408



### RB O

Verpackungseinheit: 1

Außenmaße 620 x 420

Innenmaße 608 x 408



### RB O

Verpackungseinheit: 1


Außenmaße 620 x 420

Innenmaße 608 x 408



## Die Praktischen

- Robuste Wände, durch verschiedene Rippen verstärkt, mit ausgesprochen guten mechanischen Eigenschaften beim Transport und Stapeln;
- sehr formstabil;
- Schiebeverschluss rastet ein;
- resistent gegen die meisten Säuren und Öle;
- Temperaturbeständigkeit (-20° bis +80°C);
- aus wiederverwertbarem Material.



Standard: Farbe grau, mit Schiebeverschluss.



Schiebeverschluß NBC S



Schnappverschluss NBC SC



Die Koffer der Linie Newbox PC sind auch in elektrisch leitfähigem Polypropylen erhältlich.



**PC 10**

1 Griff auf der Längsseite

Außenmaße 400 x 300/133

Innenmaße 355 x 255/115



**PC 10 SM**

Ohne Griff

Außenmaße 400 x 300/133

Innenmaße 355 x 255/115



**PC 14**

1 Griff auf der Längsseite

Außenmaße 400 x 300/183

Innenmaße 355 x 255/165



**PC 14 SM**

Ohne Griff

Außenmaße 400 x 300/183

Innenmaße 355 x 255/165



**PC 20**

1 Griff auf der Längsseite

Außenmaße 400 x 300/233

Innenmaße 355 x 255/215



**PC 15**

1 Griff auf der Längsseite

Außenmaße 600 x 400/88

Innenmaße 555 x 355/70



**PC 20 SM**

Ohne Griff

Außenmaße 400 x 300/233

Innenmaße 355 x 255/215



**PC 24**

1 Griff auf der Längsseite

Außenmaße 600 x 400/133

Innenmaße 555 x 355/115



**PC 25**

1 Griff auf der Längsseite

Außenmaße 400 x 300/283

Innenmaße 355 x 255/265



**PC 24 2M**

2 Griffe an den Stirnseiten

Außenmaße 600 x 400/133

Innenmaße 555 x 355/115



**PC 31 2M**

2 Griffe an den Stirnseiten

Außenmaße 400 x 300/333

Innenmaße 355 x 255/315



**PC 33**

1 Griff auf der Längsseite

Außenmaße 600 x 400/163

Innenmaße 553 x 353/145



**PC 34**  
1 Griff auf der Längsseite

Außenmaße 600 x 400/183  
Innenmaße 555 x 355/165



**PC 50 2M**  
2 Griffe an den Stirnseiten

Außenmaße 600 x 400/249  
Innenmaße 553 x 353/231



**PC 34 2M**  
2 Griffe an den Stirnseiten

Außenmaße 600 x 400/183  
Innenmaße 555 x 355/165



**PC 55 2M**  
2 Griffe an den Stirnseiten

Außenmaße 600 x 400/293  
Innenmaße 553 x 353/275



**PC 42**  
1 Griff auf der Längsseite

Außenmaße 600 x 400/233  
Innenmaße 555 x 355/215



**PC 70 2M**  
2 Griffe an den Stirnseiten

Außenmaße 600 x 400/353  
Innenmaße 553 x 353/335



**PC 42 2M**  
2 Griffe an den Stirnseiten

Außenmaße 600 x 400/233  
Innenmaße 555 x 355/215



**PC 80 2M**  
2 Griffe an den Stirnseiten

Außenmaße 600 x 400/433  
Innenmaße 550 x 350/415



## Wenn wir von Lagersystem sprechen ... Stala ist die optimale Lösung

Ordnung, Übersicht und Staubfreiheit sind heute Grundvoraussetzungen moderner Lagerhaltung. Die Basis des von uns entwickelten Stala® Systems sind sechs verschiedene Größen von Klarsichtboxen mit den dazugehörigen Gehäusen. Durch das Baukastensystem sind der Erweiterung an Breite und Höhe keine Grenzen gesetzt.



- Zusammensetzbare Elemente zur Lagerung und zum Transport von Kleinteilen;
- Gehäuse aus schlagfestem Polystyrol;
- gegen die meisten Säuren und Öle resistent;
- Temperaturbeständigkeit (-20° bis +80°C).
- materiale riciclabile;
- lebensmittelecht.



Standardfarben: beige, blau und weiß.





**ST S 2**

Außenmaße: 600 x 353/246

Tiefe incl. Griff: 306



**STS 3**

Außenmaße: 600 x 242/163

Tiefe incl. Griff: 203



**ST S 4**

Außenmaße: 600 x 207/137

Tiefe incl. Griff: 172



**STS 5**

Außenmaße: 600 x 164/110

Tiefe incl. Griff: 134



**ST S 6**

Außenmaße: 600 x 113/75

Tiefe incl. Griff: 91



**ST S 3/6**

Außenmaße: 304 x 113/75

Tiefe incl. Griff: 91



**ST S 9**

Außenmaße: 600 x 77/51

Tiefe incl. Griff: 63



- Gegen die meisten Säuren und Öle beständig;
- Temperaturbeständigkeit (-20° bis +80°);
- lebensmittelecht.



**STB 2**

Innenmaße: 268 x 243/220  
Volumen: 14,0 l



**STB 3**

Innenmaße: 175 x 160/140  
Volumen: 4,15 l



**STB 4**

Innenmaße: 128 x 133/128  
Volumen: 2,11 l



**STB 5**

Innenmaße: 100 x 108/97  
Volumen: 1,05 l




**STB 6**

Innenmaße: 80 x 70/63  
Volumen: 0,36 l



**STB 9**

Innenmaße: 50 x 46/42  
Volumen: 0,1 l



**Etiketten - VE (Stck.)**

ST ET 2	20
ST ET 3	30
ST ET 4	40
ST ET 5	50
ST ET 6	60
ST ET 9	90



Selbstklebende  
Etikettenschiene

**Scannerschiene - VE (Stck.)**

ST SC 2/3	10
ST SC 4	10
ST SC 5	10
ST SC 6	10



**Transportbügel - VE (Stck.)**

ST TRP 3 - 6	2
ST TRP 9	2

Der Sicherheitsbügel aus Stahl verhindert ein versehentliches Öffnen der Boxen. Dieses einfache aber effiziente System ermöglicht den Einsatz von Stala Set als Einrichtung für Montagefahrzeuge mit dem Vorteil einer erheblichen Platzeinsparung im Vergleich zu traditionellen Fahrzeugeinrichtungen.

# STALA COMPLETT

Weiß beschichtete Holzplatten  
Farbe der Stala Set: weiß



## ST C 18

Maße 600 x 410/108

Bestückung: 3 Stala Set 6



## ST C 33

Maße 600 x 684/185

Bestückung: 1 Stala Set 4,  
1 Stala Set 5, 1 Stala Set 6,  
2 Stala Set 9



## ST C 30

Maße 600 x 410/108

Bestückung: 2 Stala Set 9,  
2 Stala Set 6



## ST C 44

Maße 600 x 960/185

Bestückung: 1 Stala Set 4,  
2 Stala Set 5, 2 Stala Set 6,  
2 Stala Set 9

Diese vier Abbildungen sind nur einige der Kombinationsmöglichkeiten, die Sie mit den beiden Rahmengrößen zusammenstellen können. Die Rahmen können auch unbestückt bestellt werden.

Die Lieferung erfolgt aus Frachtgründen unmontiert.  
Farbe Rahmen: grau Ral 7035. Farbe Stala Set: beige.



**ST F 31**

Maße 600 x 730/163  
Rahmen mit Bohrungen

Bestückung: 1 Stala Set 9,  
2 Stala Set 6, 2 Stala Set 5



**ST F 38**

Maße 600 x 1080/163  
Rahmen mit Bohrungen

Bestückung: 3 Stala Set 6,  
4 Stala Set 5



**ST F 54**

Maße 600 x 730/121  
Rahmen mit Bohrungen

Bestückung: 4 Stala Set 9,  
3 Stala Set 6



**ST F 51**

Maße 600 x 1080/163  
Rahmen mit Bohrungen

Bestückung: 2 Stala Set 9,  
3 Stala Set 6, 3 Stala Set 5





**ST TE 89**  
Maße 600 x 1900/330

Bestückung: 4 Stala Set 5,  
10 Stala Set 6, 1 Stala Set 9



**ST TD 124**  
Maße 600 x 1900/620

Bestückung: 20 Stala Set 5,  
4 Stala Set 6

Farbe Grundgestell: grau Ral 7035.  
Farbe Stala Set: beige und blau.  
Lieferung erfolgt unmontiert.



**ST TE 37**  
Maße 600 x 1900/330

Bestückung: 2 Stala Set 6,  
1 Stala Set 5, 3 Stala Set 4,  
2 Stala Set 3, 1 Stala Set 2



**ST TD 74**  
Maße 600 x 1900/620

Bestückung: 4 Stala Set 6,  
2 Stala Set 5, 6 Stala Set 4,  
4 Stala Set 3, 2 Stala Set 2



**FREESTOCK  
SÜD 2**

**FREESTOCK  
SÜD 2**



**ST M 70**  
Maße 600 x 1380/620 Bestückung: 14 Stala Set 5



**ST M 106**  
Maße 600 x 1380/620 Bestückung: 2 Stala Set 9,  
8 Stala Set 6, 8 Stala Set 5



**ST M 84**  
Maße 600 x 1380/620 Bestückung: 8 Stala Set 6,  
4 Stala Set 5, 4 Stala Set 4



**ST M 52**  
Maße 600 x 1380/620 Bestückung: 4 Stala Set 6,  
2 Stala Set 5, 2 Stala Set 4,  
2 Stala Set 3, 2 Stala Set 2



**De kwb Pompen**  
voor de boormachine

Das Gehäuse von Stala Perfect ist aus lackiertem Stahlblech.  
Standardfarben Gehäuse: grau RAL 7035, blau RAL 5010  
Standardfarbe Stala Set: weiss



**ST P 16**

Maße: 665 x 910/250

Bestückung: 4 Stala Set 4



**ST P 25/5**

Maße: 665 x 910/250

Bestückung: 5 Stala Set 5



**ST P 25**

Maße 665 x 910/250


Bestückung: 1 Stala Set 4,  
3 Stala Set 5, 1 Stala Set 6



**ST P 33**

Maße 665 x 910/250

Bestückung: 3 Stala Set 5,  
3 Stala Set 6



**ST P 42**

Maße 665 x 910/250

Bestückung: 7 Stala Set 6



**ST P 43**

Maße 665 x 2000/250

Bestückung: 5 Stala Set 5,  
3 Stala Set 4, 2 Stala Set 3



**ST P 69/M**

Maße 665 x 910/250

Bestückung: 4 Stala Set 6,  
5 Stala Set 9



**ST P 61**


Maße 665 x 2000/250

Bestückung: 4 Stala Set 6,  
5 Stala Set 5, 3 Stala Set 4



**ST P 69**  
Maße 665 x 2000/250

Bestückung: 4 Stala Set 6,  
9 Stala Set 5



**ST P 154**  
Maße 1270 x 2000/250

Bestückung: 16 Stala Set 6,  
10 Stala Set 5, 2 Stala Set 4



**ST P 86**  
Maße 1270 x 2000/250

Bestückung: 10 Stala Set 5,  
6 Stala Set 4, 4 Stala Set 3



**ST P 204**  
Maße 1270 x 2000/250

Bestückung: 34 Stala Set 6



**Zweifellos! In diesem Bereich zeigt Stala sein wirkliches Potential.**

Durchdachte Lösungen in Funktionalität und Übersicht erleichtern dem Benutzer die Auswahl und den schnellen Zugriff zu den gewünschten Produkten.

Eine breite Palette an Schrankvariationen, beliebig erweiterbar in Sonderausführungen von Maß- und Farbkombinationen ermöglicht Stala eine Raumgestaltung und -nutzung, welche der Fantasie keine Grenzen setzt.

Stala Shopconcept bietet sowohl einfache und gefällige Ausführungen als auch komplexe und sehr anspruchsvolle Lösungen.

Kontaktieren Sie uns, wir beraten Sie gerne.



**DS 180**  
Maße 450/450 x 1800

Bestückung:  
60 Stala Set 3/6



**DS 262**  
Maße 830/650 x 1860

Bestückung: 8 Stala Set 4,  
10 Stala Set 5, 30 Stala Set 6



**FS CH 146**  
Maße 1280 x 2050/500

Bestückung: 16 Stala Set 6,  
10 Stala Set 5  
6 Fachböden



**FS CH T 296**  
Maße 2446 x 1855/520

Bestückung: 16 Stala Set 5,  
36 Stala Set 6  
3 Fachböden



**SE 80**  
Maße 1240 x 1330/200

Bestückung: 4 Stala Set 6,  
8 Stala Set 5, 4 Stala Set 4




**SH 80**  
Maße 640 x 2050/250

Bestückung: 10 Stala Set 6,  
4 Stala Set 5



**SH 160**  
Maße 1240 x 2050/250

Bestückung: 20 Stala Set 6, 8  
Stala Set 5



**SH 240**  
Maße 1840 x 2050/250

Bestückung: 30 Stala Set 6,  
12 Stala Set 5



**SR E 729**  
Maße 1920 x 2050/600  
6 Schieber

Bestückung: 94 Stala Set 6,  
33 Stala Set 5



**SR 392**  
Maße 1290 x 2050/600  
3 Schieber

Bestückung: 47 Stala Set 6,  
22 Stala Set 5



# Boy

Boy heißt das Produkt, das jenen gewidmet ist, die bei der täglichen Arbeit Behälter für das Tragen von Werkzeugen und kleinen Teilen benutzen.

Praktisch, robust und bequem zu handhaben.

Dieser Artikel kann mit Firmenlogos oder Texten persönlich gestaltet werden und eignet sich deshalb auch als sympathischer Werbeträger.

Standardfarbe: rot, andere Farben auf Anfrage



## Boy

Verpackungseinheit: 10

Außenmaße: 420 x 250/120

Innenmaße: 350 x 100/100 (x 2)






# BODENROSTE



- Unser Bodenrost ist besonders für den Einsatz um Werkbänke, Montage- und Produktionsstätten sowie in Sportstätten geeignet;
- schützt vor Kälte und Feuchtigkeit und vermindert die Ermüdung der Füße;
- durch ein praktisches Einhängesystem einfach und schnell zu verlegen;
- die angeschragten Auftrittsrampen und Eckverbindungen ermöglichen den problemlosen Einsatz von Rollwägen;
- Temperaturbeständigkeit (-20° bis +80°C);
- leicht waschbar.




Standardfarben: blau, rot und grün.



## BR (Bodenrost)

Maße 800 x 400/25

Verpackungseinheit: 4



## BR A (Auftrittsrampe)

Maße 400 x 110/25

Verpackungseinheit: 12



## BR E (Eckverbindung)

Maße 110 x 110

Verpackungseinheit: 10



## BR K (Kit)

Standardfarbe: rot

Set bestehend aus:

4 Bodenroste, 8 Auftrittsrampen,  
2 Eckverbindungen



# CLASSICBOX

## LEITFÄHIG



- Gute Übersicht auf den Inhalt;
- große und handliche Griffmulden an der Vorder- und Hinterseite erleichtern den manuellen Transport;
- gegen die meisten Säuren und Öle resistent;
- Temperaturbeständigkeit (-20° bis +80°C).



Farbe: schwarz



Ein sehr nützliches Element ist der Tragestab, der bei den Größen CB 2 MC und CB 3 MC vorgesehen ist. Dieser erleichtert die Handhabung und bietet größere Stabilität bei hohen Lasten.



Jeder Behälter ist mit einem praktischen Etikettenhalter ausgestattet.



### CB 2 MC

Außenmaße 500 x 300/200

Innenmaße 425 x 280/183

Verpackungseinheit: 6



### CB 3 MC

Außenmaße 350 x 200/200

Innenmaße 280 x 182/185

Verpackungseinheit: 8



### CB 3Z MC

Außenmaße 350 x 200/145

Innenmaße 280 x 182/127

Verpackungseinheit: 12



### CB 4 MC

Außenmaße 235 x 145/125

Innenmaße 180 x 127/108

Verpackungseinheit: 27



### CB 5 MC

Außenmaße 175 x 100/75

Innenmaße 129 x 87/67

Verpackungseinheit: 40



### CB 6 MC

Außenmaße 95 x 100/50

Innenmaße 60 x 87/44

Verpackungseinheit: 50



### CB 6D MC

Außenmaße 95 x 100/50

Innenmaße 60 x 87/44

Verpackungseinheit: 50

### Etiketten - VE (Stck.)

CB ET 2 100

CB ET 3 100

CB ET 3Z 100

CB ET 4 100

CB ET 5 100

CB ET 6/6D 100

**FUTURA**  
LEITFÄHIG



**Die neue und  
exklusive Linie der  
Sichtlagerkästen**



Farbe: schwarz



Futura hat vollkommen glatte bzw. abgerundete Innenflächen, welche eine schnelle und gründliche Reinigung ermöglichen.



Durch die nach innen gezogenen Seitenwände an der Grifföffnung gewährleistet Futura eine optimale Füllbarkeit.



Der Einfassgriff an der Rückseite erleichtert die Tragbarkeit, zudem kann Futura an Wand- und Regalleisten eingehängt werden.



Durch stabile Holme an den Längsseiten garantiert Futura eine Stapellast, die ihresgleichen sucht.



**FA 3Z MC**

Außenmaße 360 x 210/147

Innenmaße 295 x 175/134

Verpackungseinheit: 12



**FA 4 MC**

Außenmaße 229 x 148/122

Innenmaße 183 x 119/111

Verpackungseinheit: 25



**FA 5 MC**

Außenmaße 167 x 104/76

Innenmaße 122 x 79/66

Verpackungseinheit: 42

**Etiketten - VE (Stck.)**

FA ET 3Z 100

FA ET 4 100

FA ET 5 100



- Behälter, die vor allem für den Versand, die Lagerung und zum Schutz von elektronischen Bauteilen dienen;
- geeignet für manuellen und automatisierten Transport;
- robuste Wände, durch verschiedene seitliche Rippen verstärkt, verleihen dem Behälter ausgesprochen gute mechanische Eigenschaften beim Transport und beim Stapeln;
- hohe Formstabilität;
- resistent gegen die meisten Säuren und Öle und leicht waschbar;
- Temperaturbeständigkeit (-20° bis +80°C);
- Oberflächenwiderstand: <math><10e5\ \Omega</math>.

Auf Anfrage können die meisten Modelle auch mit Durchfassgriff geliefert werden.



Jeder Behälter hat auf einer Längsseite das ESD-Symbol eingespritzt, um den Anwendungsbereich zu kennzeichnen.



**NB 10 MC**

Außenmaße 400 x 300/120  
Innenmaße 355 x 255/115

Boden geschlossen  
Seitenwände geschlossen  
Muschelgriff



**NB 14 MC**

Außenmaße 400 x 300/170  
Innenmaße 355 x 255/165

Boden geschlossen  
Seitenwände geschlossen  
Griffleisten



**NB 20 MC**

Außenmaße 400 x 300/220  
Innenmaße 355 x 255/215

Boden geschlossen  
Seitenwände geschlossen  
Griffleisten



**NB 25 MC**

Außenmaße 400 x 300/270  
Innenmaße 355 x 255/265

Boden geschlossen  
Seitenwände geschlossen  
Griffleisten



**NB 31 MC**

Außenmaße 400 x 300/320  
Innenmaße 355 x 255/315

Boden geschlossen  
Seitenwände geschlossen  
Griffleisten



**NB 15 MC**

Außenmaße 600 x 400/75  
Innenmaße 555 x 355/70

Boden geschlossen  
Seitenwände geschlossen  
Griffleisten



**NB 24 MC**

Außenmaße 600 x 400/120  
Innenmaße 555 x 355/115

Boden geschlossen  
Seitenwände geschlossen  
Muschelgriff



**NB 50 MC**

Außenmaße 600 x 400/236  
Innenmaße 555 x 355/231

Boden geschlossen  
Seitenwände geschlossen  
Griffleisten



**NB 33 MC**

Außenmaße 600 x 400/150  
Innenmaße 555 x 355/145

Boden geschlossen  
Seitenwände geschlossen  
Griffleisten



**NB 55 MC**

Außenmaße 600 x 400/280  
Innenmaße 555 x 355/275

Boden geschlossen  
Seitenwände geschlossen  
Griffleisten



**NB 34 MC**

Außenmaße 600 x 400/170  
Innenmaße 555 x 355/165

Boden geschlossen  
Seitenwände geschlossen  
Griffleisten



**NB 70 MC**

Außenmaße 600 x 400/340  
Innenmaße 555 x 355/335

Boden geschlossen  
Seitenwände geschlossen  
Griffleisten



**NB 42 MC**

Außenmaße 600 x 400/220  
Innenmaße 555 x 355/215

Boden geschlossen  
Seitenwände geschlossen  
Griffleisten




**NB 80 MC**


Außenmaße 600 x 400/420  
Innenmaße 555 x 355/415

Boden geschlossen  
Seitenwände geschlossen  
Griffleisten


"Mit diesen zusammensetzbaren Abtrennungen ist es möglich, den Inneraum der Stapelbehälter aufzuteilen, um verschiedene Kleinteile getrennt zu lagern. Die Abtrennungen aus leitfähigem Kunststoff sind leicht ineinander steckbar.



### Divit 600




### Divit 400




**NBC 64 MC**  
Maße 600 x 400

Scharnierdeckel  
Verpackungseinheit: 10



**NBC 43 MC**  
Maße 400 x 300

Scharnierdeckel  
Verpackungseinheit: 20



**NBC 64 MC SG**  
Maße 600 x 400

Auflagedeckel  
Verpackungseinheit: 10



**NBC 43 MC SG**  
Maße 400 x 300

Auflagedeckel  
Verpackungseinheit: 20



## Eigenschaften

- Behälter, die vor allem für den Versand, die Lagerung und zum Schutz von elektronischen Bauteilen dienen.
- Durchgangswiderstand <math>< 10e5 \text{ Ohm}</math>
- Die Vorderseite kann auf Anfrage persönlich gestaltet werden.

### Mod. MOS 1 MC

Außenmaße 118x78/20

Innenmaße 90x50/15



### Mod. MOS 2 MC

Außenmaße 190x122/20

Innenmaße 162x94/15



- Der Bodenrost ist besonders in Arbeitsbereichen geeignet, in denen elektronische Bauteile produziert und montiert werden;
- schützt vor Kälte und Feuchtigkeit und vermindert die Ermüdung der Füße;
- durch ein praktisches Einhängesystem einfach und schnell zu verlegen;
- die angeschrägten Auftrittsrampen und Eckverbindungen ermöglichen den problemlosen Einsatz von Rollwägen;
- leicht waschbar;
- weiträumige Temperaturbeständigkeit (-20° bis +80°C);
- Oberflächenwiderstand: <math>< 10e5 \text{ Ohm}</math>



### BR MC (Bodenrost)

Maße 800 x 400/25


Verpackungseinheit: 4



### BR A MC (Auftrittsrampe)

Maße 400 x 110/25

Verpackungseinheit: 12



### BR E MC (Eckverbindung)

Maße 110 x 110

Verpackungseinheit: 10




### BR K MC (Kit)

Set bestehend aus:

4 Bodenroste + 8 Auftrittsrampen + 2 Eckverbindungen

# PROTECTION



Helme, Gesichtsschutz, Gehörschutz und viele weitere praktische Artikel für den Arbeitsschutz. Unsere Produktlinie Protection bietet ein hochwertiges und ausgedehntes Programm.



# DOMO



Hohe Stabilität und Belastbarkeit, praktisch im vielseitigen Einsatz, ausgesuchte Kunststoffe und nahezu unverwüstliche Qualität. Unsere Produkte für Haushalt, Garten und Landwirtschaft bewähren sich seit Jahrzehnten.



# BABY



Wir gehören zu den größten europäischen Herstellern von Kunststoffartikeln fürs Baby. Die große Sorgfalt im Design und die Wahl der Kunststoffe, garantieren höchstes Qualitätsniveau.




# DISPLAY



Ein abgerundetes Programm, auf Basis eines Baukastensystems, ermöglicht eine breite und individuelle Gestaltung für die Präsentation und den Verkauf von verschiedensten Produkten.



Änderungen von Modellen, Formen, Maßen und Farben ohne Vorankündigung vorbehalten. Fotos und Maße in diesem Katalog sind nicht bindend.



Technologie und Fantasie im Dienste Ihrer Logistik und Raumgestaltung.

Katalog N° 1/2011

Werk Italien - Südtirol

**SCHERER** GmbH  
Max-Valier-Str. 16  
I-39040 TRAMIN (Bz)  
Tel. +39 0471 860727  
Fax +39 0471 860841  
www.scherer.it  
info@scherer.it

Werk Deutschland

**LOCKWEILER PLASTIC  
WERKE** GmbH  
Walther-Nothelfer-Str. 2  
D-66687 Wadern-Lockweiler  
Tel. +49 (0) 6871-508-0  
Fax +49 (0) 6871-508-115  
www.lockweiler-werke.com  
info@lockweiler-werke.de